

CAFCA CLOUD Manuel ÉLÉMENTS

WWW.CAFCASOFTWARE.BE

CAFCA NV BE0471.680.811 Rembert Dodoensstraat 45 3920 Lommel 011 55 40 10 info@cafcasoftware.be

Contenu

Éléments	5
Fonctions du tableau	8
Actions en bloc	9

Introduction

Le logiciel Cafca Cloud propose une section distincte "Éléments" qui permet de composer soi-même divers articles avec des matériaux et des heures de travail.

Les éléments sont le plus souvent utilisés dans les devis, mais peuvent également figurer dans les documents (bon de travail ou DigaBon). Les éléments sont des éléments fréquents qui vous permettent de leur donner une injection de pré-calcul, de les décrire clairement et d'y attacher une belle image tirée d'Internet. Une fois que vous y serez parvenu, vous en profiterez toute votre vie \mathfrak{S} . Pensez également à la préparation du travail (matériaux à commander), qui se déroulera beaucoup plus facilement, et à la possibilité de tester et d'ajuster vos déclarations.

Il est important que votre matériel et votre main d'œuvre soient en ordre. Pour ce faire, consultez les

manuels de la rubrique Connaissances (en haut de la barre de menu) ou le boutor. situé en haut du module lui-même.

Vous pouvez également inclure des articles de matériel et de sous-traitance dans les éléments si ces types de coûts sont importants pour votre entreprise. Bien entendu, ces éléments doivent exister dans leurs modules respectifs (voir Fichiers de base).

Groupes d'éléments

Un élément doit au moins appartenir à un certain groupe.

Il n'est pas nécessaire que cet élément soit trop étendu. Appuyez sur ^{Q Groepen} pour ajouter au moins un groupe avec.

Voici un exemple de groupes (case de gauche) et d'éléments (case de droite). Si la cas

	🕋 Groupes	Élément	Mot de re	charche ou * pour tous	👂 🛞 🚖 Actions 🗸 📓 Changez selectio	n-						
	🗆 Tous 🗛	Déplacer l'en	tête d'une colonne ici afin de group	xer par celle-ci								
	9	4	Groupe	Numéro 📼	Description	Description+	Référence propre	Taux TVA	Unité	Prts d'achat	Prts de vente	1 - Prtx de
	ATAG Chaudières			2 4	2	\$	\$		~	×	2	2
- 👂	Coffrets d'éléctricité	10 2 1	Prises	011	Prise de courant encastrée double Niko				PC	48,0513	44,4744	41,134
- 🕨	Panneaux solaires	10 2	Coffrets d'éléctricité	00114	Coffret d'électricité 39 modules Hager	Nourriture et pose d'une armoire d'électricité contr		21,00	PC	1095,1353	1642,7029	1533,1
	Points lumineux	105	Points lumineux	987654	1 Point lumineux - 2 interrupteurs	Un raccordement pour un appareil lumineux à sen	,	21,00	PC	77,1856	108,0598	100,34
	Prisas Sécurité	105) ATAG Chaudlères	1.1.0	ATAG COMPORT Qr235 + Q8H110 HORIZONTAL	Combinaison d'une chaudière murale 3 gaz 3 cond Chaudière avec régulation en fonction de la météo Modulant entre 18 et 100%. L'installation d'un pot à boue AVEC aimant est fort		21,00	PC	3464,7300	4650,6220	4781,
		10 🕫 🕯	ATAG Chaudières	1.0.1	Réglage ATAG			21,00	PC	633,3800	886,7320	874,00
		10 10	ATAG Chaudières	1.0.2	Alimentation gaz			21,00	PC	70,0200	98,0280	96,62
		10 🕫 🕯	ATAG Chaudières	1.0.3	Vase d'expansion CH			21,00	PC	115,3500	161,4900	159,1
		10 2	ATAG Chaudières	1.0.5	Suppléments hydroliques			21,00	PC	247,8500	346,9900	342,03
		10 🕫	ATAG Chaudières	1.0.6	Conduit de fumée			21,00	PC	290,3400	406,4750	400,60
		10 10	Prises	15	Prise UTP Cat 6 double encastrée Niko			21,00	PC	68,3450	75,9916	75,993
		10 🕫 🕯	Points lumineux	114587	1 Point lumineux - 1 interrupteur	Un raccordement pour un appareil lumineux à ser-	,	21,00	PC	30,8105	43,1347	40,053
		10 🕫	Panneaux solaires	1.1.1.1	PANNEAU SOLAIRE PLAT VAILLANT VEK 145 V			21,00	PC	0,0000	0,0000	0,000
		10 🕫 🕯	Panneaux solaires	5468	Ensemble electrique PV : Installation photovoltaique			21,00	PC	0,0000	40,0000	40,000
		10 🕫	Panneaux solaires	0.3.1.1	Hontage tolt avec tuiles			21,00	FF	0,0000	45,0000	45,00
		10 🕫	Panneaux solaires	3546	Recyclage des panneaux photovoltaiques : Contributi			21,00	PC	0,0000	3,0000	3,000
		10 🕫 🕯	Panneaux solaires	4635	SMA SUNNY BOY 5.0-AV41 - GARANTIE 10 ANS			21,00	PC	0,0000	1600,0000	1600,0
		10 🕫	Panneaux solaires	2589	Montage sur le toit: Profilés en allage + accessoires			21,00	PC	0,0000	66,0000	66,00
		10 9 () ATAG Chaudlères	1.2.0	ATAG COMFORT Qr385 + Q8V60 VERTICAL	Combinaison d'une chaudière murale à gaz à cond Chaudière avec régulation en fronction de la métée Modulant entre 18 et 100%. L'installation d'un pot à boue AVEC aimant est fort		21,00	PC	4564,7300	6390,6220	6299;
		10 10 1	Prises	65	Prises de courant standard (16A + Terre)	Fourniture et pose d'une prise de courant 16 A + t		21,00	PC	0,0000	147,5000	145,6
		10 10	Coffrets d'éléctricité	52	COFFRET D'ELECTRICITE HD KOMPACT	Nourriture et pose d'une armoire d'électricité contr		21,00	PC	1205,0193	1809,0289	1688,4
			Panneaux solaires	0.1.1.1	Bisol XL paneel 450W, Mono, Full Black, Duplex	35 ans de garantie au produit et à la puissance		21,00	PC	227,8220	331,2308	335,82
		109	Panneaux solaires	0.2.1.1	Onduleur Huwzel	Comptatible avec batterie 10 ans de garantie		21,00	PC	0,0000	0,0000	0,000
		10 🕫	Panneaux solaires	0.4.1.1	Raccordement électrique			21,00	FF	0,0000	0,0000	0,000
		4										÷
© Créer un	fitze	Page 1 sur 1	(23 élément(s)) < [1] >								Taille de la page :	50 🖂

A titre d'exemple, nous ajoutons le groupe " ATAG chaudières ".



Après l'enregistrement, cliquez sur. [•] pour ouvrir l'écran de détail du groupe et apprendre à comprendre ce qui est possible au niveau du groupe.

🗏 🕕 Groupe			
Général Articles			
Liste de prix			
Code	01		
Description NL	ATAG Ketels		
Description FR	ATAG Chaudières		
Description AL			
Description EN			
Réduction de vente 1	10,00	Réduction d'achat	
Réduction de vente 2	8,00	Marge % 1	40,00
Réduction de vente 3	5,00	Marge % 2	38,00
Réduction de vente 4	0,00	Marge % 3	35,00
Réduction de vente 5	0,00		
			Appliquer

Liste de prix	Cette disposition ne s'applique pas
Code	Vous pouvez entrer ici un numéro de groupe, par exemple 01
Description NL	Description du groupe : chaudières de chauffage central, pompes à chaleur,
	points lumineux, prises de courant.
Description FR	La description du groupe en français.
Description DE	Description en allemand du groupe.
Description EN	Description du groupe en anglais.
	Si les utilisateurs sont tous néerlandophones, il suffit d'utiliser la description NL. Si des utilisateurs francophones travaillent également avec le logiciel Cafca, il est préférable de compléter ce champ.
Remise de vente 1	Niet van toepassing.
Remise de vente 2	
Remise de vente 3	
Remise de vente 4	
Remise de vente 5	
Remise sur achat	Non applicable.
Surtaxe %1	Une majoration du prix de revient des éléments de ce groupe détermine le
Surtaxe % 2	prix de vente1, 2 et 3 de l'élément.
Surtaxe % 3	Supposons que le supplément % 2 = 25
	Alors le prix de vente 2 de chaque élément = le prix de revient total de
	l'élément + 25 % (après avoir effectivement cliqué sur un bouton).
Appliquer	Exécutez les commandes ci-dessous :
Sur tous les articles	Les prix de vente 1,2 et 3 sont calculés sur la base du prix de revient plus la
de ce groupe	surtaxe 1,2 et 3.
Adopter ces	Les % de majoration 1.2 et 3 cont conjés dans les mêmes champs dans tous
données dans tous	Les 70 de majoration 1,2 et 5 sont copies dans les memes champs dans tous
les groupes	de tous les groupes
ies groupes	ue tous les groupes.

aux articles de ce groupe
 transférer ces données à tous les groupes

Éléments

Voir ici un exemple d'une feuille ou d'une carte remplie d'un article de travail.

Grou	ipe:	ATAG Chaudières								
Num	véro:	1.1.0			Code-barre:					
Desc	cription NL:	CV KETEL ATAG COMPO	RT Qr255 + BOILER QBH110 HORIZON	ITAAL	Recherche:					
Desc	cription FR:	ATAG COMPORT Qr255	+ QBH110 HORIZONTAL		Unité:	PC				
Desc	ription AL:	ATAG COMPORT Qr255	+ QBH110 HORIZONTAAL		Taux TVA:	21,00				= 4
Desc	ription EN:	ATAG COMPORT 0/255	+ OBH110 HORIZONTAAL		1					
Cours	amment:	P			Date de créatio	1: 21-10-20	21			
		_			Date modificati	0. 22.04.20	24			
						22-04-20				
script	lion+									
escrin	tion N - C	antinatio una con cond	noncente encontratilistel mat one indive	the local second builts is	and continuity (and	r alkow) and	olion			
	K	atel met een weersafhar	kelijke regeling, OSS inox warmtewissel	aar, modulerende A-l	abel pomp, keramis	he brander.	and the			
	1	rstallatie van een vuilafs	heider MET magneet wordt sterk aanbe	volen door de fabrik	ant.					
escrip	tion FR: 0	iombinaison d'une chaud	ère murale à gaz à condensation et d'u	ne chaudière murale	indirecte en acier in	wydable dispo	sées verticalement	(fune en dessous	de l'autre).	
	0	haudière avec régulation	en fonction de la météo, échangeur de	chaleur en acier ino	ydable OSS, pompe	modulante A	label, brûleur cérar	nique.		
	IN IN	odulant entre 15 et 100	72.							
	L	Installation d'un pot à be	n. vue AVEC aimant est fortement recomm	andée par le fabrican	L					
		installation d'un pot à bo	n. we AVEC aimant est fortement recomm	andée par le fabrican	ι.					
	L	oduant entre 18 et 100 Installation d'un pot à bo	n. we AVEC aimant est fortement recomm	andée par le fabrican	L					
	L	focularit entre 16 et 100	n. We AVEC aimant est fortement recomm	andée par le fabrican	ι.					
vscrid	tion AL:	Socialitien d'un pot à bo	n Na AVEC aimant est fortement recomm	andée par le fabrican						
escrip	tion AL:	ioduant entre 16 st 100	n Ne AVEC aimart est fortement recomm	andée par le fabrican						
escrip	xion AL:	fooduarri entre 16 vii 100 Installation d'un pot à be	n Ne AVEC aimart est fortement recomm	andée par le fabrican						
escrip	zion AL:	ionaant enne 18 et 100 Installation d'un pol à be	n Ne AVEC aimart est fortement recomm	andée par le fabrican						
escrip	xion AL:	installation d'un pot à be	na. Na AVEC aimart est fortement recomm	andée par le fabrican						
escrip	tion AL:	installation d'un pot à be	na AVEC aimart est fortement recomm	andele par le Gabrican						
escrip	tion AL:	installation d'un pol à bi	n. AVEC aimart est fortement recomm	andde par le fabrican						
escrip	tion AL:	loodant entre 15 et 100 Installation d'un pot à be	n. Na AVEC aimant est fortement recomm	andde par le fabrican						
escrip	tion AL:	installation d'un pot à be	n. wa AVEC aimant est fortement recomm	andele par le fabrican						
escrip	tion AL:	installation d'un pot à be	n. av EC aimart est fortement recomm	andele par le fabrican						
escrip	tion AL:	installation d'un pot à be	n. av EC aimart est fortement recomm	andele par le fabrican						
escrip	tion AL:	installation d'un pot à be	n. AVEC aimart est fortement recomm	andele par le fabrican						
escript	xion AL:	installation d'un pot à be	n. av AVEC aimart est fortement recomm	andele par le fabrican						
escript escript	xion AL:	installation d'un pot à be	n. av AVEC aimant est fortement recomm	andele par le fabrican						
escrip escrip	xion AL:	installation d'un pot à be	n. av EC aimart est fortement recomm	andele par le fabrican						
escript ticles	xion AL:	installation d'un pot à be	n. AVEC aimart est fortement recomm	andele par le fabrican						
escript ticles	xion AL:	installation d'un pot à be Installation d'un pot à be	PLANE AVEC aimant est fortement recomm	andele par le fabrican	Quartilé	Inité	Brut.	Réduction	Prix d'achat	Date de
escript ides	xion AL:	installation d'un pot à be installation d'un pot à be installation d'un pot à be installation d'un pot à be installation d'un pot à be	N. AVEC aimant est fortement recomm	orezontaal	Quantilé	Jniké Jo	Bru£ 4400,0000	Réduction 40,00	Prix d'achat. 2540,0000	Date de 12-03-2
escript ides	xion AL:	Containt entre 13 et 100 (inscalation d'un pot à be inscalation d'un pot à be inscalation d'un pot à be inscalation d'un pot à be inscalation d'un pot à be	N. AVEC aimant est fortement recomm AVEC aimant est fortement recomm Description ATMG COMPORT Q255 + Q8H110 H SET ATMG AANSLITTET 4/48quot; 0	ORIZONTAAL 2000 +	Quantilé 1,00 1,00 1	Justé 20	Bru£ 4400,0000 63,2009	Réduction 40,00 30,00	Prix d'achat. 2540,0000 44,2400	Date de 12-09-2 21-10-2
escript ides	xion AL:	Image: Section of Sec	N. AVEC aimant est fortement recomm AVEC aimant est fortement recomm Description ATKG COMPORT Q255 + QBH110 H SET ATKG AANSLITSET 4/48quot; 0 THERMOMETER ATAG BASIE PRAXET CLIP-IN	onizonitaal. 2000 +	Quantilé 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0	Joitá 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Bru£ 4400,0000 63,2009 222,7709	Réduction 40,00 30,00 20,99	Prix d'achat. 2540,0000 44,2400 155,9400	Date de 12-09-2 21-10-2 21-10-2
escript icles	tion AL:	Image: Section of Sec	Description Description ATAG COMPORT Q255 + QBH110 H SET ATAG AANSLITSET 4/48quot; 0 THERMOMETER ATAG BASIS PARKET CLIP-IN ATAG UTBRIEIDINGSPARKET CLIP-IN	onizontraal. 20120 +	Quantilé 1,00 1,00 1,00	Jesté 20 XC XC	Bru£ 4400,0000 63,2009 222,7700 181,1800	Réduction 40,00 30,00 20,99 20,99	Prix d'achat 2540,0000 44,2400 155,0400 125,8300	Date de 12-03-2 21-13-2 21-13-2 21-13-2
escript icles	tion AL:	Image: Section of Sec	Description Description ATAG COMPORT Q-255 4: QBH110 H SET ATAG AANSLUITSET 4/4kquot; 0 THEIMOMETER ATAG GASIS PACKET CLIP-IN ATAG UNDREDROKET CLIP-IN ATAG VOORLOOPVOELER CLIP-IN Q	onezontraal. 200220ntraal. 20080 + 4	Quantité 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0	Jesté 20 XC XC XC	Bru£ 4400,0000 63,2009 222,7709 183,1800 40,2709	Réduction 40,00 30,00 20,99 20,99 20,99	Prox d'achat 2540,0000 44,2409 155,9420 125,8320 28,1009	Date de 12:07-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2
escript ides	tion AL:	Image: Section of Sec	PL. No AVEC aimant est fortement recommon Description ATAG COMPORT Q255 + QBH10 H SET ATAG AANSLUITSET 4/48quot; 0 THERGONETER ATAG BASIS PAOKET CLIP-IN ATAG UITEREDIORSPAKET CLIP-IN ATAG BUITERVOELER A/ P/XL/1/	ORIZZONTAAL 20080 + 4 -REEKS QF Q4C34/103	Quantilé 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1	Jveitá 30 XC XC XC XC	Bru£ 4400,0000 53,2000 222,7700 181,1800 40,2700 53,3300	Réduction 40,00 30,00 20,99 20,99 20,99 30,00	Prix d'adhat 2540,0000 44,2400 155,9400 126,8300 28,1009 37,3300	Date de 12:00-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2
escript ides	tion AL:	Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image	PL. No AVEC aimant est fortement recommon Description ATAG COMPORT Q255 + QBH10 H SET ATAG AANSLUITSET 4/48quot; 0 THENGONETER ATAG BASIS PAOKET CLIP-IN ATAG ULTEREDIDINGSPAKKET CLIP-IN ATAG BUITERVIOLER CLIP-IN Q ATAG BUITERVIOLER CLIP-IN Q ATAG BUITERVIOLER CLIP-IN Q	OTEZONTRAL 2.080 + 4 - REEKS QF QAC34/101	Quantilé 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1	Jreitő 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Brut. 4400,0000 53,2000 222,7700 183,1800 40,2709 53,3300 103,1400	Réduction 40,00 30,00 29,99 29,99 30,00 29,99	Prix d'achat 2540,0000 44,2400 155,9400 126,8300 28,1009 37,3300 72,2009	Date de 12:00-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2
escript	tion AL:	Image Image Image Image Image Im	PL. No AVEC aimant est fortement recommon AVEC aimant est fortement recommon Description ATAG COMPORT Q255 + QBH10 H SET ATAG AANSLUITSET 4/48quot; 0 THERMONETER ATAG BASIS PAOKET CLIP-IN Q ATAG BUITENUOLER CLIP-IN Q ATAG BUITENUOLER CLIP-IN Q ATAG BUITENUOLER A / P / XL / I / ATAG BUITENUOLER A / P / XL / I / ATAG BUITENUOLER A / P / XL / I /	OTEZONTAAL SLOBO + 4 - REEKS QP QAC34/101	Quantilé 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1	Jostof Jo	Brut. 4400,0000 63,2000 222,7700 183,1800 40,2709 53,3300 103,1400 67,5000	Réduction 40,00 30,00 20,99 20,99 20,99 30,00 20,99	Prix d'achat. 2540,0000 44,2400 155,9400 126,8300 28,1009 37,3300 72,2009 45,0000	Date de 12:00-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2 21:10-2

Groupe	A laquelle l'élément appartient. Voir page(s) précédente(s).
Nombre	Numéro de l'élément.
Description FR	Description abrégée de l'élément en néerlandais.
Description FR	Description abrégée de l'article en français. Pour les utilisateurs et
	clients francophones (un devis pour un client francophone, par
	exemple, utilisera cette description)
Description DE	Même principe.
Description FR	Même principe.

Courant	Est un filtre supplémentaire dans l'écran de recherche de la bibliothèque.											
Code-barres	Numéro qui forme le code-barres 2D (dans l'application DigaBon Online, vous pouvez utiliser la lecture du code-barres pour ajouter des articles).											
Mot-clé	Terme de recherche supplémentaire. Dans l'écran de recherche de la bibliothèque avec "Rechercher pour", ce champ sera également recherché.											
Unité	Heures. Vous pouvez modifier le tableau auxiliaire "unités" dans les tableaux auxiliaires sous Données de base. Recherchez et trouvez le tableau auxiliaire "unités" (tapez simplement <i>unités</i>).											
Taux de TVA	Est un tableau fixe. Le taux ne doit pas nécessairement être fixe, car un taux différent peut être appliqué dans le document (même ajustable par adresse de travail).											
Date d'ajout Date de modification	Date à laquel Date à laquel	le l'é le ur	elément a été ajout n élément a été mo	té. odifié	dans la	a fiche	de po	ste.				
Description NL, FR, DE et EN +	Description s l'offre de ven	uppl te.	émentaire dans le	es 4 la	ngues.	Sera i	mprim	ée ave	ec			
Articles	Matériaux, M de l'élément.	regi ain-c	d'œuvre, Équipeme	ent et	Sous-t	raitanc		r faire	partie			
	MATÉRIAU 37-0373	A	ESCIPTION TAG COMFORT Qr25S + QBH110 HORIZONTAAL	1,00	90	4400,0000	40,00	2640,0000	12-09-20			
	MATÉRIAU 37-0590	SA! T	ET ATAG AANSLUTTSET 4/48kquot; GLOBO + HERMOMETER TAG BASIS DAKKET (LID IN	1,00	PC	63,2000	30,00	44,2400	21-10-20			
	MATÉRIAU 37-0436	A	TAG UITBREIDINGSPAKKET CLIP-IN	1,00	PC	181,1800	29,99	126,8300	21-10-20			
	MATÉRIAU 37-0437	A' A'	TAG VOORLOOPVOELER CLIP-IN Qr-REEKS TAG BUITENVOELER A / P / XL / I / Qr QAC34/101	1,00	PC PC	40,2700 53,3300	29,99 30,00	28,1900 37,3300	21-10-20			
	Image: Material 37-0438 Image: Material D'OEUVRE 14.12	A Ti	TAG RUIMTEVOELER QAA55 echniclen CH	1,00 8,00	PC Heure	103,1400 67,5000	29,99	72,2000 45,0000	21-10-20			
	Le + vous permet d'accéder à l'écran de recherche de la bibliothèque :											
	Étudiez atten	tiver	ment cet écran la p	oremi	ère fois	S.						
	Cet écran représente une collection de tous les types d'articles : Matériel, main-d'œuvre, équipement, contrats de sous-traitance, éléments, ainsi que les articles en stock, les articles manuels et le catalogue principal Cafca. En outre, il y a le choix "Tout".											
	Le catalogue principal Cafca représente toutes les listes de prix bruts de nos partenaires/grossistes et constitue un énorme volume de matériaux. Il n'est pas intéressant d'utiliser ces articles pour des éléments car il n'y											
	a pas de prix d'achat.											
	Les lignes ma ont été saisie	anue s m	elles sont toutes le anuellement (et no	s lign on les	es de o lignes	devis o de la b	u de fa biblioth	actures ièque).	s qui			
	Lors de l'élaboration de bons éléments, il est utile que les listes de prix des matériaux soient en ordre.											

	Après avoir sélectionné un type d'article, le domaine de recherche est
	déterminé :
	1. Liste de prix : si votre choix de type d'article = Matériaux ou
	Catalogue principal Cafca, yous pouvez sélectionner une liste de
	priv. Cala parmet dáià de réduire considérablement le domaine
	de recherche.
	2. Groupe : un groupe peut etre selectionne pour chaque type
	d'article (s'il y en a un, bien sûr).
	Sous-groupe : des sous-groupes peuvent également être
	attachés à des groupes, mais cela n'existe pas pour les listes de
	prix des grossistes, seulement pour les listes de prix créées par
	euv-mêmes (catalogue principal)
	4 Margue : ai la tuna d'artiala ast "Lista da priv". Diananible dana
	4. Marque : si le type d'alticle est Liste de prix : Disponible dans
	certains cas avec une liste de prix du catalogue principal Carca.
	5. Recherche par : entrez des mots ou des chiffres et <u>2 zoken</u> . Le
	résultat apparaît en jaune fluorescent dans le tableau ci-
	dessous.
	6. Actuellement seulement : un filtre sur les articles pour lesquels
	ce champ a été coché dans la fiche de l'article.
	7 Réfrigérant : filtre sur les articles nour lesquels ce champ a été
	7. Reingerant : Intre sur les articles pour lesqueis ce champ à été
	4 🗎 💼 😵 🦓
	En plus du bouton d'ajout, il y a., :
	1 Le bouton remplacer permet de remplacer un élément par un
	autre
	2 Lobouton d'insortion
	2. Le bouton d'insertion.
	3. Le bouton de suppression.
	4. Ajuster les prix en fonction des listes de prix dans les articles.
	5. Ajuster les prix en fonction de la boutique en ligne. Veuillez
	noter que cela ne fonctionne qu'avec des articles provenant de
	listes de prix dans Material et que les listes de prix sont liées au
	grossiste (via les données de connexion à côté de la liste de
	prix).
Prix d'achat	Un résumé des totaux d'achat par type d'article ou de coût avec un total
	final dans la case grise.
Brut Prix de	Le prix brut de l'élément est la somme de tous les prix bruts de tous les
vente 1 2 et 3	articles
vente 1, 2 et o	Les prix de vente 1, 2 et 2 de l'élément peuvent être déterminée de trois
	Les prix de vente 1, 2 et 5 de relement peuvent ette determines de trois
	Taçons . 1. Originary de la Originale contra
	I. Saisie manuelle des 3 prix de vente.
	2. Prix d'achat total de l'élément multiplié par la surtaxe % 1,2 et 3 -
	> ; "Calculer en fonction de la surtaxe % du groupe d'éléments"
	Prix de vente 1 = somme de tous les prix de vente 1 de tous les
	articles et de la même manière pour les prix de vente 2 et 3.
Phase du proiet	Si vous souhaitez diviser un proiet en phases telles que l'électricité.
	l'appareillage, etc., vous pouvez d'abord éditer ces phases de projet
	dans le tableau auviliaire "Phases de projet" sous Données de base
	Dour l'instant il n'u a nag d'application des phases de projet sous de projet dens le
	Four mistant, in ity a past application despitases de projet dans le
	logicier Carca telle que budget et neures reelles par phase de projet".
UKL	ICI, VOUS POUVEZ COIIER UNE ADRESSE URL QUI FOURNIT PLUS d'INFORMATIONS
	techniques.

URL de l'image	Trouvez une image appropriée sur Internet, puis cliquez sur "Copier l'image du lien" et collez-la dans ce champ. Si vous utilisez cet élément dans une citation, cette image apparaîtra dans la version imprimée de la citation.
localisation du fichier externe	Pas de demande
emplacement du fichier image	Pas de demande
Compte de coût	Sur quel compte de votre système comptable cet article doit-il être comptabilisé s'il est utilisé dans une facture d'achat ? Aucune application car nous ne gérons pas les factures d'achat dans le logiciel Cafca. Les comptes analytiques peuvent également être gérés dans les tableaux auxiliaires sous les données de base.
Compte de recettes	Sur quel compte 7 de votre comptabilité cet article doit-il être comptabilisé s'il est utilisé dans une facture de vente ? Aucune application jusqu'à présent. Les comptes de roulement peuvent également être gérés dans des tables auxiliaires sous les données de base.
Commentaires	Notes pour usage interne.
Texte libre 1 à 4	Les champs libres n'ont pas d'application dans le logiciel (pour l'instant).

Fonctions du tableau

(voir tableau à droite)

÷	Groupe	-	Numéro	-	Description	-	Description+	Référen	ce propre	Taux TVA	-	Unité 🔄	Prix d'achat) F	Prix de vente 1 🗄
		8		T		Ÿ	\$		\$		~	×		7	\$
1 0 🕫 🗎	ATAG Chaudières		1.1.0		ATAG COMFORT Qr255 + QBH110 HORIZONTAL		Combinaison d'une chaudière murale à gaz à cond Chaudière avec régulation en fonction de la météo Modulant entre 18 et 100%. L'installation d'un pot à boue AVEC aimant est forte			21,00		PC	3464,7300	4	1 850,6220
1 0 🔊 🗎	ATAG Chaudières		1.0.1		Réglage ATAG					21,00		PC	633,3800	8	386,7320
1 0 📁 🗎	ATAG Chaudières		1.0.2		Alimentation gaz					21,00		PC	70,0200	9	98,0280
1 0 📁 🗎	ATAG Chaudières		1.0.3		Vase d'expansion CH					21,00		PC	115,3500	1	161,4900
1 0 📁 🗋	ATAG Chaudières		1.0.5		Suppléments hydroliques					21,00		PC	247,8500	3	346,9900
1 0 📁 🗋	ATAG Chaudières		1.0.6		Conduit de fumée					21,00		PC	290,3400	4	106,4760
1 0 🕫 🗎	ATAG Chaudières		1.2.0		ATAG COMFORT Qr385 + QBV60 VERTICAL		Combinaison d'une chaudière murale à gaz à cond Chaudière avec régulation en fonction de la météo Modulant entre 18 et 100%. L'installation d'un pot à boue AVEC aimant est forte			21,00		PC	4564,7300	6	5390,6220

- Il suffit de cliquer sur l'en-tête de la colonne pour la trier.
- Sous chaque en-tête de colonne, un champ permet de saisir un mot-clé et <Enter>.
- Un clic droit de la souris permet d'obtenir un menu déroulant pour configurer le tableau.
 - grouper cette colonne:cela place la colonne un niveau plus haut dans le tableau, ce qui a pour effet de grouper le tableau en fonction de cette colonne. Supposons que vous regroupiez la colonne "Groupe", le tableau se réorganise alors en affichant le groupe en premier et tous les éléments de ce groupe en dessous.
 - Annuler le regroupement : cela met fin au regroupement et renvoie le nom de la colonne à la table.
 - Afficher les paramètres de la colonne: aller à l'onglet <Sélecteur de colonne> et cocher ou décocher les colonnes qui sont autorisées ou non dans le tableau.
 - *Groep panel:* La barre au-dessus du tableau disparaît. Cette barre contient normalement un nom de colonne pour le regroupement.

Actions en bloc

💈 Changez sélection 🕠

Permet de modifier une sélection d'éléments en bloc. Par exemple, vous pouvez donner à une série d'éléments la même unité en une seule fois.

Signification de *copier* et *déplacer*:copier ou déplacer un élément ou une série d'éléments dans un autre groupe.



Ajuster les prix dans "Mes articles" des listes de prix dans Material. Dans Material, vous avez rempli les listes de prix avec des articles via la boutique en ligne ou la saisie manuelle (ou l'importation Excel). Si des articles de ces listes de prix apparaissent dans des éléments, les prix des articles dans les éléments sont ajustés en fonction de ces prix. Les listes de prix peuvent à leur tour être associées à la boutique en ligne à laquelle elles sont liées.

Ajustement des prix en fonction de la boutique en ligne. Les prix des articles provenant d'éléments sont ajustés en fonction de leur prix dans la boutique en ligne. Veuillez noter que cela ne s'applique que si les articles proviennent de listes de prix dans Material et que ces listes de prix sont liées au grossiste (via les données de connexion à côté de la liste de prix).